



פרקט הלמינציה הטוב בעולם עכשיו בישראל!

עץ הפרמיום בעולם הינו בחסר ולכן חברת רפאבליק בוחרת לא לבזבז משאבים יקרים. רפאבליק מייצרת עבורך את לוחות רצפת הלמינציה הטובה בעולם בנראות של עץ יוקרתי.



פרקט עמיד למים – הגנת לחות משולשת פלוס !

עץ אינו עמיד למים, אך רצפת הלמינציה שלנו מיוצרת בטכנולוגיה ייחודית הגנת לחות משולשת פלוס ובכך הופכת את הרצפה לעמידה בפני מים עד כ-96 שעות (Triple Moisture Protection™).

H.D.F (High Density Fiberboard) של רפאבליק מהווה את ליבת אריח רצפת הפרקט, ובשיעור התנפחות נמוך משמעותית מהמקובל ברצפות פרקט אחרות. (2%-4% לעומת 8%-10%). אריח הפרקט מוגן בחלקו התחתון עם שכבת איזון עמידה במיוחד להגנה בפני חדירת מים ובחלקו העליון קיימת שכבת ציפוי אוטמת נוזלים מחד ומהווה תחושת עץ אמיתי בזכות החריצים הקיימים לאורך כל האריח. לכל אחד מהאריחים מתווספת יחידת חיבור הקפית ייחודית הנושאת את השם "יוניקליק" והמאפשרת הצמדה מלאה בין אריח לאריח ואשר אינו ניתן להפרדה.

ספי מדרגה זמינים בצבעים וטקסטורות תואמות



Our unique combination of quality raw materials, advanced Triple Moisture Protection technology, and uncompromising manufacturing standards make Republic's laminate floors more durable and water resistant than any other floor in the world. Every plank and panel of a Republic floor is constructed and sealed individually. They click together seamlessly, making them easy to install, so that large floor areas can be covered quickly and at minimal cost. The natural look and embossed texture of our laminate flooring is so realistic that people can't resist stroking the wood grain to check if it is actually wood. Visit our stores to feel it for yourself!

We believe that you can improve on nature. Wood is not waterproof, but our laminate floors are manufactured with our proprietary Triple Moisture Protection™ technology to make them water resistant. They are uniquely engineered from three layers, using TMP technology so robust that they are practically impervious to water spills for up to 10 hours. Republic laminate floors are made from the highest quality H.D.F core with a lower than standard swelling rate of just 2% to 4% - compared to the industry standard of 8% to 10%. They are



LAMINATE FLOOR

מלטה איילנד / לינקולן פארק 8 מ"מ

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 25 שנה לשימוש ביתי, 5 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 121.5 ס"מ
רוחב: 19.5 ס"מ
שטח כיסוי באריזה: 1.9 מ'ר
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ" מוזהב

LAMINATE REUR745-8



Malta Islands / Lincoln Park 8mm

Edge Profile: Four Side Pressed Edge.
Warranty: Limited 25 Years Residential and 5 years Commercial.
Length: 12.15 cm.
Width: 19.5 cm.
Box area: 1.9 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 3mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

מלטה איילנד / פיפס אבניו 8 מ"מ

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 25 שנה לשימוש ביתי, 5 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 121.5 ס"מ
רוחב: 19.5 ס"מ
שטח כיסוי באריזה: 1.9 מ'ר
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ" מוזהב

LAMINATE REUR775-8



Malta Islands / Fifth Avenue 8mm

Edge Profile: Four Side Pressed Edge.
Warranty: Limited 25 Years Residential and 5 years Commercial.
Length: 12.15 cm.
Width: 19.5 cm.
Box area: 1.9 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 3mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

מלטה איילנד / אמזון גולד 8 מ"מ

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 25 שנה לשימוש ביתי, 5 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 121.5 ס"מ
רוחב: 19.5 ס"מ
שטח כיסוי באריזה: 1.9 מ'ר
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ" מוזהב

LAMINATE REMI7030-8



Malta Islands / Amazon Gold 8mm

Edge Profile: Four Side Pressed Edge.
Warranty: Limited 25 Years Residential and 5 years Commercial.
Length: 12.15 cm.
Width: 19.5 cm.
Box area: 1.9 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 3mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

מלטה איילנד / אופל קרם 8 מ"מ

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 25 שנה לשימוש ביתי, 5 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 121.5 ס"מ
רוחב: 19.5 ס"מ
שטח כיסוי באריזה: 1.9 מ'ר
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ" מוזהב

LAMINATE REMI7040-8



Malta Islands / Opal Cream 8mm

Edge Profile: Four Side Pressed Edge.
Warranty: Limited 25 Years Residential and 5 years Commercial.
Length: 12.15 cm.
Width: 19.5 cm.
Box area: 1.9 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 3mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

מלטה איילנד / דקוטה בז 8 מ"מ

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 25 שנה לשימוש ביתי, 5 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 121.5 סמ'
רוחב: 19.5 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 1.9 מר'
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 מ"מ מוזהב

LAMINATE REMI7050-8



Malta Islands / Dakota Beige 8mm

Edge Profile: Four Side Pressed Edge.
Warranty: Limited 25 Years Residential and 5 years Commercial.
Length: 12.15 cm.
Width: 19.5 cm.
Box area: 1.9 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 3mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

מלטה איילנד / קוסטל אייבורי

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 25 שנה לשימוש ביתי, 5 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 121.5 סמ'
רוחב: 19.5 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 1.9 מר'
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 מ"מ מוזהב

LAMINATE REMI7060-8



Malta Islands / Coastal Ivory 8mm

Edge Profile: Four Side Pressed Edge.
Warranty: Limited 25 Years Residential and 5 years Commercial.
Length: 12.15 cm.
Width: 19.5 cm.
Box area: 1.9 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 3mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אולטימט 8 מ"מ / ניוברי פארק

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 25 שנה לשימוש ביתי, 5 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 121.5 סמ'
רוחב: 19.5 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 1.9 מר'
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 מ"מ

LAMINATE REUL1360



ULTIMATE 8mm / Newbury Park

Edge Profile: Small Emboss+4side painted bevel
Warranty: Limited 25 Years Residential and 5 years Commercial.
Length: 12.15 cm.
Width: 19.5 cm.
Box area: 1.9 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 3mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אולטימט 8 מ"מ / סרטוגה הילס

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 25 שנה לשימוש ביתי, 5 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 121.5 סמ'
רוחב: 19.5 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 1.9 מר'
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 מ"מ

LAMINATE REUL1350



ULTIMATE 8mm / Sartoga Hills

Edge Profile: Small Emboss+4side painted bevel
Warranty: Limited 25 Years Residential and 5 years Commercial.
Length: 12.15 cm.
Width: 19.5 cm.
Box area: 1.9 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 3mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אושן 10 / קוב

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 30 שנה לשימוש ביתי, 10 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 151.5 סמ'
רוחב: 23.78 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 2.52 מר'
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 מ"מ

LAMINATE SHARC RESH100



OCEAN 10 / Cove

Edge Profile: EIR+4side painted bevel
Warranty: Limited 30 Years Residential and 10 years Commercial.
Length: 151.5 cm.
Width: 23.78 cm.
Box area: 2.52 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 2mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אושן 10 / מארין

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 30 שנה לשימוש ביתי, 10 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 151.5 סמ'
רוחב: 23.78 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 2.52 מר'
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילין
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ'



LAMINATE SH RC RESH110

FLOOR



OCEAN 10 / Marine

Edge Profile: EIR+4side painted bevel
Warranty: Limited 30 Years Residential and 10 years Commercial
Length: 151.5 cm.
Width: 23.78 cm.
Box area: 2.52 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 2mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אושן 10 / הרבור

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 30 שנה לשימוש ביתי, 10 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 151.5 סמ'
רוחב: 23.78 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 2.52 מר'
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילין
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ'



LAMINATE SH RC RESH120

FLOOR



OCEAN 10 / Harbour

Edge Profile: EIR+4side painted bevel
Warranty: Limited 30 Years Residential and 10 years Commercial
Length: 151.5 cm.
Width: 23.78 cm.
Box area: 2.52 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 2mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אושן 10 / שורלין

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 30 שנה לשימוש ביתי, 10 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 151.5 סמ'
רוחב: 23.78 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 2.52 מר'
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילין
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ'



LAMINATE SH RC RESH130

FLOOR



OCEAN 10 / Shoreline

Edge Profile: EIR+4side painted bevel
Warranty: Limited 30 Years Residential and 10 years Commercial
Length: 151.5 cm.
Width: 23.78 cm.
Box area: 2.52 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 2mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אושן 10 / ליין

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 30 שנה לשימוש ביתי, 10 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 151.5 סמ'
רוחב: 23.78 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 2.52 מר'
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילין
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ'



LAMINATE SH RC RESH140

FLOOR



OCEAN 10 / Coastlines

Edge Profile: EIR+4side painted bevel
Warranty: Limited 30 Years Residential and 10 years Commercial
Length: 151.5 cm.
Width: 23.78 cm.
Box area: 2.52 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 2mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אושן 10 / באי

גומור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 30 שנה לשימוש ביתי, 10 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 151.5 סמ'
רוחב: 23.78 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 2.52 מר'
סוג פרקט: למינציה
גומור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילין
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ'



LAMINATE SH RC RESH150

FLOOR



OCEAN 10 / Bay

Edge Profile: EIR+4side painted bevel
Warranty: Limited 30 Years Residential and 10 years Commercial
Length: 151.5 cm.
Width: 23.78 cm.
Box area: 2.52 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 2mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אושן 10 / סי ווי

ג'מור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 30 שנה לשימוש ביתי, 10 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 151.5 סמ'
רוחב: 23.78 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 2.52 מר'
סוג פרקט: למינציה
ג'מור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ'



LAMINATE SH RC RESH160

FLOOR



180 שעות

OCEAN 10 / Seaway

Edge Profile: EIR+4side painted bevel
Warranty: Limited 30 Years Residential and 10 years Commercial
Length: 151.5 cm.
Width: 23.78 cm.
Box area: 2.52 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 2mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אושן 12 / סנד

ג'מור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 30 שנה לשימוש ביתי, 10 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 183.5 סמ'
רוחב: 23.6 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 2.17 מר'
סוג פרקט: למינציה
ג'מור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ'



LAMINATE SH RC RESH170

FLOOR



180 שעות

OCEAN 12 / Sand

Edge Profile: EIR+4side painted bevel
Warranty: Limited 30 Years Residential and 10 years Commercial
Length: 183.5 cm.
Width: 23.6 cm.
Box area: 2.52 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 2mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

אושן 12 / סלט ווטר

ג'מור הקפי: פאזה הקפית 4 צדדים
אחריות: 30 שנה לשימוש ביתי, 10 שנים לשימוש מסחרי.
אורך: 183.5 סמ'
רוחב: 23.6 סמ'
שטח כיסוי באריזה: 2.17 מר'
סוג פרקט: למינציה
ג'מור: מט עם טקסטורה עדינה
עמידות: עמיד בפני חבטות ושריטות
מומלץ לשימוש: ביתי
התקנה: חיבור יונילן
אלקטרוסטטי: אנטיסטטי.
תשתית מומלצת: EVA 3 סמ'



LAMINATE SH RC RESH180

FLOOR



180 שעות

OCEAN 12 / Saltwater

Edge Profile: EIR+4side painted bevel
Warranty: Limited 30 Years Residential and 10 years Commercial
Length: 183.5 cm.
Width: 23.6 cm.
Box area: 2.52 SQM/Box
Construction: Laminate.
Finish: Matte EIR
Abrasion Resistance: AC-4 Class 32.
Recommended Usage: Residential.
Installation: Unilin
Electrostatic Behavior: Antistatic
Recommended Underlayment: 2mm EVA.
Room Sound improvement with 3mm EVA: approx 40%

